

MINIMAX™

Профессиональный беспроводной безвоздушный распылитель
с технологией ProSpray™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ,
ПОРТАТИВНЫЙ ВАРИАНТ.

ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫМИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАСПЫЛЯЕТ КРАСКУ
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА MiniMax

- **Профессиональный безвоздушный распылитель** обеспечивает такое же **прекрасное качество отделки**, как и используемый Вами распылитель Graco.
- **Непревзойденная портативность** позволяет с легкостью перемещать его по рабочему месту или переносить с одного рабочего места на другое.
- **Готовность к распылению за считанные секунды**, подходит для распыления наиболее распространенных видов краски, предназначенных для проведения внутренних работ и чистовой отделки без необходимости разбавления.



MiniMax™

Профессиональный безвоздушный распылитель, портативный вариант

Безвоздушный распылитель MiniMax™ – не просто технологический прорыв. Это кардинально новый способ безвоздушного распыления краски! Graco представляет MiniMax ...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ, ПОРТАТИВНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

MiniMax™ оснащен:

Профессиональным поршневым насосом PROSPRAY™, который:

- обладает производительностью, сравнимой с профессиональными проводными безвоздушными распылителями Graco;
- позволяет распылять краски, разработанные производителями лакокрасочных материалов, без необходимости разбавления;
- обеспечивает однородное и равномерное распыление за одно окрашивание.

Соплами PROSPRAY™ RAC® с конструкцией профессионального поворотного сопла:

- высокоточные сопла, разработанные с учетом проверенной временем конструкции RAC X, оснащены уникальной технологией Pro
- встроенные сопло PST и соплодержатель обеспечивают закрытую подачу материала в сопло, что способствует высококачественному распылению
- обеспечивают профессиональное, высочайшее качество отделки.



Наплечный ремень

Легко закрепляется на корпусе MiniMax™ и позволяет без труда передвигаться по рабочему месту



Поворотные сопла PST

- Технология RAC® (Reverse-A-Clean). Если сопло засорилось, просто поверните его, удалите крупные частицы и продолжайте работать в обычном режиме
- Интегрированное сопло с соплодержателем ProSpray позволяет избежать разбрызгивания и обеспечивают прекрасное качество отделки
- В зависимости от модели представлены для узких и широких факелов и используются для распыления как жидких, так и густых неразбавленных материалов



Индикатор разрядки батареи

Красный индикатор сигнализирует о необходимости зарядки аккумуляторной батареи



Зарядное устройство для литий-ионной батареи

Время зарядки, обеспечивающее 80% непрерывной распылителя) составляет 45 минут

Материалы и области применения

Краскораспылитель MiniMax™ может использоваться для повторной окраски объектов, для закрашивания граффити или восстановления внешнего вида стен, окрашенных ранее при помощи обычного распылителя. Предназначен для выполнения покрасочных работ на площади до 50 м². MiniMax™ идеально подходит для распыления самых разнообразных лакокрасочных материалов (для высококачественной окраски) европейского производства, предназначенных для внутренних и фасадных работ. Это – незаменимый инструмент для окраски помещений с использованием разных цветов методом распыления: стен, потолков, (гаражных) дверей, радиаторов, сэндвич-панелей, навесов для автомобилей, дачных домиков, а также для восстановления покрытия мебели, заборов, лестничных пролетов и т.д.



ProSpray Technology

Клапан промывки

Удобно расположен, обеспечивая быструю промывку и сброс давления

Запатентованная технология поршневого насоса PROSPRAY™

- позволяет распылять краску за считанные секунды!
- непревзойденная портативность для перемещения по рабочему месту
- профессиональное качество отделки



Уникальная конструкция

Сбалансированная конструкция устройства обеспечивает удобство его хранения и перемещения на рабочем месте

Бачок для краски с возможностью распыления под наклоном, 1 л

- При помощи регулируемого всасывающего патрубка позволяет распылять краску в любом направлении – на пол, потолок и стены
- Одноразовые пакетики для бачка обеспечивают простую и быструю очистку
- В комплект входит крышка для секции хранения краски, предназначенная также для выполнения очистки встраиванием

Крючок-держатель

Регулируется и закрепляется на любой раме, лестнице или рабочем оборудовании, обеспечивая тем самым простоту перемещения устройства или его наполнения

www.graco.com



ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Для распыления краски за считанные секунды!

1. Налейте краску в бачок.
2. Закрепите бачок на крышке.
3. Прокачайте краску насосом и можете приступать к работе!



3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Устройство довольно легко чистится при помощи одноразовых пакетиков для бачка. Опустошите и выбросьте пакетик. Налейте в бачок воду, промойте насос и можете продолжать работу!

1. Выбросьте одноразовый пакетик для бачка.
2. Наполните бачок водой.
3. Переверните сопло и промойте.

! СОВЕТ

ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ MiniMax

- долговечный многофункциональный чемодан для хранения распылителя защищает все компоненты устройства;
- дополнительные отделения для хранения сопел, ветоши, фильтров и запасов краски;
- обеспечивает удобное перемещение устройства с одного рабочего места на другое

Увеличьте срок службы своего распылителя в два раза!

Для увеличения времени распыления Graco разработала специальный комплект, который позволяет увеличить срок службы распылителя вдвое. Для этого достаточно заменить входной и выходной клапаны!



С РЕМОНТНЫМ КОМПЛЕКТОМ

БЕЗ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА





Принадлежности MiniMax™

Благодаря набору принадлежностей MiniMax вы сможете добиться максимально эффективной работы распылителя

Улучшите качество распыления

Бачки для краски и пакетики

Предназначены для распыления больших объемов краски, что позволяет сократить частоту их наполнения; бачки оснащены крышкой для секции хранения краски, используемой также при очистке бачка встряхиванием после удаления пакетика.



- 16D560 Бачок для материала, 1 л, и крышка
- 16D561 Бачок для материала, 1,5 л, и крышка



- 16D562 Пакетики для бачка – 10 штук
Подходят для бачков объемом 1 л и 1,5 л; пластиковые пакетики для бачка позволяют ускорить и упростить процедуру очистки.

Аккумуляторная батарея

Для выполнения работ по распылению объемом более 7,5 литров используйте еще одну аккумуляторную батарею. Каждая полностью заряженная батарея обеспечивает распыление объемом 3,75 л в условиях непрерывной работы.



- 16D558 Литий-ионная батарея Power Pack, 18 В

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

Для сокращения времени простоя используйте дополнительно еще одно зарядное устройство для одновременной зарядки двух батарей. Световой индикатор контролирует и отображает процесс зарядки.



Зарядное устройство для литий-ионной батареи

Состояние индикатора	Состояние батареи	Действие
	100%-ная зарядка НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗЕЛЕНый СИГНАЛ	Указывает на то, что батарея полностью заряжена и готова к использованию
	80%-ная зарядка ПРЕРЫВИСТЫЙ ЗЕЛЕНый СИГНАЛ	Указывает на то, что батарея заряжена на 80% и может быть использована в работе
	Батарея разряжена ПРЕРЫВИСТЫЙ КРАСНый СИГНАЛ	Указывает на необходимость зарядки батареи перед ее дальнейшим использованием
	Батарея перегрелась НЕПРЕРЫВНЫЙ КРАСНый СИГНАЛ	Указывает на то, что батарея перегрелась и ее необходимо охладить, перед тем как поставить на зарядку



Поворотные сопла MiniMax PST

PST211 / PST411 ... 517

В зависимости от модели представлены для узких или широких факелов распыла и используются для распыления как жидких, так и густых неразбавленных материалов.

МАТЕРИАЛЫ		
РАЗБАВЛЕННЫЕ	СРЕДНЕЙ КОНСИСТЕНЦИИ	ГУСТЫЕ
Морилки Средства для отделки стеклянных поверхностей Пропитка для древесины Олифы	Эмали Грунтовки Лаки Антиграфити Антикоррозионные лаки	Шпатлевки Акриловые смолы Эмульсии для внутренней отделки Латексные краски
211 - 411	213 - 413	315 - 515 - 517

Прочие принадлежности

24E377 Наплечный ремень

Легко крепится на корпусе MiniMax и позволяет без труда передвигаться по рабочему месту.



16D563 Ремонтный комплект MiniMax

Упрощает процедуру ремонта, что позволяет увеличить срок службы распылителя вдвое - от 200 л до 400 л.



253574 Жидкость для насосов Pump Armor™ – 1 л

Предохраняет безвоздушный насос во время хранения. Заполните насос MiniMax специальной жидкостью Pump Armor и оставьте до следующего использования.



24E376 Фильтр сопла распылителя

24F039 Фильтр сопла, 3 штуки

Устанавливается непосредственно в соплодержатель и фильтрует краску для предотвращения засоров.



24F045 Комплект для чистовой отделки, 2 штуки

Регулирует поток разбавленного материала и обеспечивает высокое качество чистовой отделки.



MiniMax

ГОТОВЫ К РАСПЫЛЕНИЮ?

MiniMax поставляется в комплекте и готов к использованию в работе
В комплект MiniMax входит:

- беспроводной безвоздушный распылитель MiniMax (изделие № 258862 / для Великобритании 262436);
- три сопла PST типа RAC® (Reverse-A-Clean): поворотные сопла PST 211, 411 и 515;
- две литий-ионные батареи Power pack, 18 В;
- зарядное устройство для литий-ионной батареи;
- наплечный ремень;
- однолитровый бачок с крышкой;
- 5 пакетиков для бачка;
- чемодан для хранения беспроводного распылителя.

Устройство можно приобрести:

Технические характеристики



MiniMax

Номер детали:

для Европейской версии 258862 / для Великобритании 262436

Веб-сайт

www.minimax.eu.com

† Патенты Graco: 6,619,569, а также поданы заявки на другие патенты